



2016

KATALOG BRZDOVÉ KOTOUČE



www.profipart.cz



O PROFI PART

Od roku 1998 pracujeme v oboru prodeje nákladních náhradních dílů a jsme specialisté na brzdové díly. Naše dlouholeté zkušenosti jsme přetavili do vytvoření PROFI PART dílů, které úspěšně prodáváme na českém trhu i v zahraničí.

PROFI PART sortiment zahrnuje: BRZDOVÉ KOTOUČE, BRZDOVÉ DESKY, OPRAVÁRENSKÉ SADY DO BRZDOVÝCH TŘMENŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, BRZDOVÉ OBLOŽENÍ, BRZDOVÉ BUBNY, BRZDOVÉ PÁKY.

O BRZDOVÝCH KOTOUČÍCH PROFI PART

Naše brzdové kotouče splňují nej přísnější požadavky na kvalitu, životnost a komfort při brzdění. Výroba odlitků a jejich následné opracování dodržuje podmínky výroby pro ISO/TS-16949 udělovaném TÜV NORD a je v souladu s náročnými mezinárodními standardy pro udělení homologací dle mezinárodní vyhlášky ECE R90,

Brzdové kotouče PROFI PART vyrábíme sofistikovanými postupy na německé výrobní lince, používáme nejmodernějších CNC stroje a výroba je pod přísnou několikastupňovou kvalitativní kontrolou.

Každý brzdový kotouč je vyvážen tak, aby nedocházelo k vibracím brzd, a tím pádem k poškození ostatních dílů na nápravě.

Kombinace všech výše uvedených předností vytváří brzdový kotouč, který v provozu vyniká životností desetitisíců kilometrů.

Pro brzdové kotouče, které ke své aplikaci potřebují montážní sady, jsme tyto sady zařadili do naší základní nabídky. Standardem našich brzdových kotoučů je jejich povrchová úprava proti korozi.



ISO/TS 16949

**CERTIFIED
MANUFACTURING**

VOZIDLA

DAF	1.1
DENNIS	2.1
IVECO	3.1
MAN	4.1
MERCEDES	5.1
NISSAN	6.1
RENAULT	7.1
SCANIA	8.1
SOR	9.1
VOLVO	10.1

NÁVĚSY

BPW	11.1
GIGANT	12.1
KASSBOHRER	13.1
ROR	14.1
SAF	15.1
SCHMITZ	16.1
SMB	17.1

PŘEVODNÍK ČÍSEL


18.1

KONTAKTY

19.1

VOZIDLA

DAF	1.1
DENNIS	2.1
IVECO	3.1
MAN	4.1
MERCEDES	5.1
NISSAN	6.1
RENAULT	7.1
SCANIA	8.1
SOR	9.1
VOLVO	10.1



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

DAF615100



OEM	AMPB889, MAK7429, MAK7529, PAK3545, PAK5513, RAK7404
APPLICATION	DAF, AVIA
DIMENSIONS	315x26x122x119x138
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x M12 x 1,75 mm

DAF615300



OEM	AMPB887, PAK3546, MAK2487
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	312x30x137x134x155
POSITION	F
HOLES-STUDS	12 holes x M12 x 1,75 mm

DAF615410




OEM	1400163, 1408252, 1400163, 1408670
APPLICATION	DAF, AVIA
DIMENSIONS	315x26x119x122x138
POSITION	F
HOLES-STUDS	12 holes x M15 x 1,75 mm

DAF615420



OEM	1400273, 1408672, 1408254, 1400273, 1407581
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	330x34x119x150x175
POSITION	R
HOLES-STUDS	12 holes x M12 x 1,75 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

DAF615430



OEM	1400069
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	375x45x99x117x144
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 15mm, 2 holes M14 x 2

DAF615440



OEM	1400284
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	375x45x146x179x209
POSITION	R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5 mm

DAF615450




OEM	1403758, 1408253, 1403758
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	329x34x144x133x155
POSITION	F
HOLES-STUDS	16 holes x M12 x 1,75 mm

DAF615460



OEM	1387439, 1726138, 1640561, 1387439
APPLICATION	DAF
DIMENSIONS	432x45x45x258
POSITION	F/R




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

DEN617170



OEM	658622, 13162047
APPLICATION	DENNIS, SOR
DIMENSIONS	375x45x139x169x196
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x M14 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

IVE623400



OEM	01907528, 07173036, 01908577, 019084578, 01907826, 01907725, 01907529
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	304x30x129x165x205
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	6 holes x Ø 18,2mm, 2 holes x M10 x 1,5

IVE623500



OEM	01907726, 07172078, 07172018, 01907530, 1907527, 1907526, 07172078
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	322x30x134x215x275
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 20,15mm, 2 holes x M10 x 1,5

IVE623510




OEM	2996419
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	315x26x119x160x205
POSITION	F
HOLES-STUDS	6 studs M18 x 1,5; 2 holes x M10 x 1,5

IVE623540



OEM	01906466
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	329x34x141x215x275
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 20mm, 2 holes x M10 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

IVE623550



OEM	02992477, 07184136, 2996327, 2996329, 2996378, 01906438, 01906461, 07179778, 07182305
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	432x45x139x210x240
POSITION	F/M/R
HOLES-STUDS	12 holes x M16 x 2

IVE623570



OEM	2995702, 2995894, 7187541
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	377x45x107x113x144
POSITION	F
HOLES-STUDS	14 holes x Ø 15,3 mm

IVE623580




OEM	2995812, 2996328, 7189476
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	432x45x139x210x240
POSITION	R
HOLES-STUDS	12 holes x M16 x 2

IVE623800



OEM	01908729, 07173317, 4856912, 01908614, 01907631, 01906191
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	430x50x102x170x195
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	12 holes x M16 x 2



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

IVE624500



OEM	1906461, 7182305, 7179778, 2992470, 1906438
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	436x45x139x210x240
POSITION	F/M/R
HOLES-STUDS	12 holes x M16 x 2

IVE624590



OEM	7187567, 2996010
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	304x30x129x165x205
POSITION	R
HOLES-STUDS	6 holes x Ø18,15mm; 2 holes x M10 x 1,5

IVE624700




OEM	42470842, 1908772, 42470842, 93821918
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	290x22x111x125x170
POSITION	F
HOLES-STUDS	6 studs M18 x 1,5; 6 holes x Ø 12,5 mm

IVE624740



OEM	01908773, 01908793, 07180256, 42471111
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	289x28x85x84x108
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 10,5 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

IVE624850




OEM	42471214, 500322079
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	290x29x53x80x110
POSITION	F
HOLES-STUDS	9 holes x Ø 12,5 mm

IVE624860



OEM	42471150
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	305x22x131x178x215
POSITION	R
HOLES-STUDS	6 holes x M10 x 1,25

IVE624950




OEM	2996121, 504121612
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	290x28x46x74x95
POSITION	F
HOLES-STUDS	9 holes x Ø 12,5 mm

IVE625100



OEM	01907568, 07172882, 07172881, 07172880, 4856911, 01906170, 07172882
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	370x45x150x215x275
POSITION	F
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 20,15mm; 2 holes x M10 x 1,5




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

IVE625200



OEM	01907569, 07172930, 07172929, 07172928
APPLICATION	IVECO
DIMENSIONS	370x45x182x215x275
POSITION	F
HOLES-STUDS	8 holes x M22 x 1,5; 2 holes x M10 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MAN638100



OEM	81508030026
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	330x34x104x135x158
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

MAN638200



OEM	81508030010
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	324x30x102x135x158
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

MAN638400




OEM	81508030022
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	330x34x124x157x180
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	12 holes x M12 x 1,5

MAN638600



OEM	81508030041, 81508030021
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	432x45x135x208x235
POSITION	F/M/R
HOLES-STUDS	10 holes x M16 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MAN638610



OEM	81508030031, 81508030040, 81508030038, 81508030023, 81508030033, 81508030046
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	432x45x130x131x168
POSITION	F/M
HOLES-STUDS	12 holes x Ø 19 mm, 3 holes x M12 x 1,5

MAN638630



OEM	81508030039
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	330x34x130x145x177
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x M12 x 1,5

MAN638650




OEM	81508030020, 81508030027, 81508030057, II39290F, MBR5014, 99710004012
APPLICATION	MAN, SOR
DIMENSIONS	377x45x128x162x195
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

MAN638660



OEM	81508030042, 81508030053
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	335x33x93x90x122
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 15mm, 2 holes x M10 x 1,5




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MAN638670




OEM	81508030054, 81508030062, 81508030063
APPLICATION	MAN
DIMENSIONS	335x34x118x154x176
POSITION	R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5; 2 holes x M8 x 1,25



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MB645700



OEM	9424211212, 9424212112, 9424211112, 9424210912, 9424211012, 9424211112, 9424230012, 9424230012
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	430x45x133x211x238
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

MB645800



OEM	9434210312
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	430x45x143x199x168
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 21mm, 2 holes x M12 x 1,5

MB645900




OEM	9704210212, 9704210612, 9704210112, 9704210012
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	335x34x102x92x120
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 14 mm

MB646290



OEM	9024210712, 9024210612, 9024210412, 9024210312, 9014210612
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	276x27x77x85x130
POSITION	F
HOLES-STUDS	5 holes x Ø 15mm, 1 hole x Ø 9mm, 1 hole x Ø 16mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MB646300



OEM	9024230312, 9024230112
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	272x16x178x85x112
POSITION	R
HOLES-STUDS	5 holes x Ø 15mm, 1 hole x Ø 9mm, 1 hole x Ø 16mm

MB646320



OEM	9704230412
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	335x34x111x145x177
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x M12 x 1,5

MB646330




OEM	9754230312, 9754230612, 9754230312, 9754230012, 6754210312, 6754230312
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	377x45x138x176x201
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x M14 x 1,5

MB646360



OEM	6684210212
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	324x30x91x118x140
POSITION	F
HOLES-STUDS	6 holes x M12 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

MB646410




OEM	9754210112, 9754210212 MB, 9754210012
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	377x45x134x106x138
POSITION	F
HOLES-STUDS	14 holes x Ø 14,5 mm

MB646610



OEM	6754210012
APPLICATION	MERCEDES
DIMENSIONS	377x45x132x211x238
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

NIS649140



OEM	402069X00, 061004200
APPLICATION	NISSAN
DIMENSIONS	322x30x115x160x205
POSITION	F
HOLES-STUDS	6 holes x M18 x 1,5; 2 holes x M8 x 1,25




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

RVI660060



OEM	5010525014
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	375x45x167x116x145
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 15mm, 2 holes x M14 x 2

RVI660300



OEM	5010422262
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	330x33x80x95x118
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 14,5mm, 2 holes x M12 x 1,75

RVI660400




OEM	5010422263
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	330x34x137x194x245
POSITION	R
HOLES-STUDS	6 holes x Ø 21 mm

RVI660500



OEM	5010422593, 5010216437, 5010422363
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	434x45x97x130x165
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 17,1mm, 2 holes x M14 x 2



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

RVI660600



OEM	5010260102
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	322x30x140x215x245
POSITION	F
HOLES-STUDS	6 holes x Ø 21 mm

RVI660800




OEM	5010525308, 5010422262
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	328x32x80x95x120
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 15mm, 2 holes x M12 x 1,75

RVI661900




OEM	5010260603
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	290x26x42x102x120
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 10,6 mm

RVI662000



OEM	5010260609, 5001864712
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	290x22x66,5x115x132
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 10,7 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

RVI664010



OEM	5010525508
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	434x45x171x264x335
POSITION	R
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 32,7 mm

RVI664030



OEM	5010598306
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	375x45x166x222x275
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 22,5 mm

RVI664111



OEM	5010598304
APPLICATION	RENAULT
DIMENSIONS	330x34x194x245x137
POSITION	R
HOLES-STUDS	6 holes x Ø 21 mm


VOL670100



OEM	5001867798, 85103804, 85110495
APPLICATION	RENAULT, VOLVO
DIMENSIONS	410x45x45x220
POSITION	M/R



SCANIA




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

SCA666100



OEM	1402272, 1386686, 1852817
APPLICATION	SCANIA
DIMENSIONS	430x45x131x208x237
POSITION	F/M/R
HOLES-STUDS	10 holes x M16 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

DEN617170



OEM	658622, 13162047
APPLICATION	DENNIS, SOR
DIMENSIONS	375x45x139x169x196
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x M14 x 1,5

MAN638650




OEM	81508030020, 81508030027, 81508030057, II39290F, MBR5014, 99710004012
APPLICATION	MAN, SOR
DIMENSIONS	377x45x128x162x195
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

ROR664550



OEM	68323233, 997100059001, 3095673, 95025501, MBR9001, 68323233, D291
APPLICATION	ROR, SOR
DIMENSIONS	375x45x151x225x275
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 20 mm, 2 holes x M10 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

VOL670010



OEM	85103803, 5001864498, 7421575117, 21575071
APPLICATION	VOLVO – VENTED
DIMENSIONS	434x45x45x220
POSITION	F/R
KIT	PCK401

VOL670015



OEM	85103803, 5001864498
APPLICATION	VOLVO – SOLID
DIMENSIONS	434x45x45x220
POSITION	F/R


VOL670100



OEM	5001867798, 85103804, 85110495
APPLICATION	VOLVO, RENAULT
DIMENSIONS	410x45x45x220
POSITION	M/R

NÁVĚSY

BPW	11.1
GIGANT	12.1
KASSBOHRER	13.1
ROR	14.1
SAF	15.1
SCHMITZ	16.1
SMB	17.1



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

BPW600100



OEM	0308835030, 0308835037
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	430x45x160x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm

BPW600140



OEM	0308835010, 0308835017
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	430x45x160x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm

BPW600150




OEM	0308834020, 0308834060, 0308834067
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	377x45x160x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm

BPW600160



OEM	0308834040, 0300224093, 0308834047
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	377x45x160x290x319
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

BPW600170



OEM	0308834080, 0308834087
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	377x45x170x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm

BPW600180



OEM	0308835050, 0308835057
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	430x45x160x300x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 22,5 mm

BPW600190




OEM	0308834130, 0308834137
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	377x45x160x300x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm

BPW600200




OEM	0308834100, 0308834107
APPLICATION	BPW
DIMENSIONS	377x45x160x294x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 23 mm




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

GIG618060



OEM	9267038
APPLICATION	GIGANT
DIMENSIONS	315x26x119x122x138
POSITION	T
HOLES-STUDS	6 holes x Ø 20 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

KAS620420




OEM	8285390000, 501313313, 2069432001, 204566
APPLICATION	KASSBOHRER
DIMENSIONS	432x45x135x194x220
POSITION	F
HOLES-STUDS	10 holes x M16 x 1,5

KAS620430



OEM	082135830, B221412
APPLICATION	KASSBOHRER
DIMENSIONS	430x45x131x203x235
POSITION	F/R
HOLES-STUDS	10 holes x M16 x 1,5




DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

ROR664550



OEM	68323233, 997100059001, 3095673, 95025501, MBR9001, 68323233, D291
APPLICATION	ROR, SOR
DIMENSIONS	375x45x151x225x275
POSITION	R
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 20 mm, 2 holes x M10 x 1,5



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

SAF665000



OEM	4079001701, 4079001700
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	30x145x131,5x89x215
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

SAF665055



OEM	4079001800, 4079001801
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	377x37x141x189x215
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x M14 x 1,5

SAF665100




OEM	4079000500, 4079000501, 4079000502
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	430x45x130x131x168
POSITION	T
HOLES-STUDS	12 holes x Ø 19mm, 3 holes x M12 x 1,5

SAF665110




OEM	4079000300
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	430x45x161x276x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 22,75 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

SAF665120



OEM	4079000700, 4079000701
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	375x45x140x131x168
POSITION	T
HOLES-STUDS	12 holes x Ø 19mm, 3 holes x M12 x 1,5

SAF665130




OEM	4079000400
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	377x45x158x244x275
POSITION	T
HOLES-STUDS	8 holes x Ø 22,75 mm

SAF665140




OEM	4079001001, 4079001000, 4079001002, 4079001004
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	376x45x57x170x190
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 13 mm
KIT	PCK402

SAF665150



OEM	4079001300, 4079001301, 4079001303
APPLICATION	SAF
DIMENSIONS	430x45x47x252x190
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 13 mm
KIT	PCK402



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

SCH666200




OEM	1088133
APPLICATION	SCHMITZ
DIMENSIONS	375x45x169x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 22,5 mm

SCH666250



OEM	017870
APPLICATION	SCHMITZ
DIMENSIONS	430x45x169x290x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 22,5 mm



DIMENSIONS (mm) A x B x C x D x E

SMB667100



OEM	M200135, M069018
APPLICATION	SMB
DIMENSIONS	430x45x155x280x335
POSITION	T
HOLES-STUDS	10 holes x Ø 26,1 mm

SMB667120



OEM	103836, 449418, CD103836, M078157, M060090
APPLICATION	SMB
DIMENSIONS	377x45x139x169x195
POSITION	T
HOLES-STUDS	8 holes x M14 x 1,5

OEM	PROFIPART	OEM	PROFIPART	OEM	PROFIPART	OEM	PROFIPART
103836	SMB667120	2995702	IVE623570	5001867798	VOL670100	81508030026	MAN638100
1088133	SCH666200	2995812	IVE623580	5001867798	VOL670100	81508030027	MAN638650
1386686	SCA666100	2996010	IVE624590	5010216437	RVI660500	81508030031	MAN638610
1387439	DAF615460	2996121	IVE624950	5010260102	RVI660600	81508030033	MAN638610
1400069	DAF615430	2996419	IVE623510	5010260603	RVI661900	81508030038	MAN638610
1400163	DAF615410	308834020	BPW600150	5010260609	RVI662000	81508030039	MAN638630
1400273	DAF615420	308834040	BPW600160	5010422262	RVI660300	81508030040	MAN638610
1400284	DAF615440	308834060	BPW600150	5010422263	RVI660400	81508030041	MAN638600
1402272	SCA666100	308834080	BPW600170	5010422363	RVI660500	81508030042	MAN638660
1403758	DAF615450	308834087	BPW600170	5010422593	RVI660500	81508030054	MAN638670
1407581	DAF615420	308834100	BPW600200	5010525014	RVI660060	81508030057	MAN638650
1408252	DAF615410	308834107	BPW600200	5010525308	RVI660800	82135830	KAS620430
1408253	DAF615450	308834130	BPW600190	5010525508	RVI664010	8285390000	KAS620420
1408254	DAF615420	308834137	BPW600190	5010598304	RVI664111	85103803	VOL670010
1408670	DAF615410	308835010	BPW600140	5010598306	RVI664030	9024210312	MB646290
1408672	DAF615420	308835030	BPW600100	501313313	KAS620420	9024210412	MB646290
17870	SCH666250	308835037	BPW600100	658622	DEN617170	9024210612	MB646290
1852817	SCA666100	308835050	BPW600180	6684210212	MB646360	9024210712	MB646290
1906170	IVE625100	308835057	BPW600180	6754210012	MB646610	9024230112	MB646300
1906191	IVE623800	3095673	ROR664550	68323233	ROR664550	9024230312	MB646300
1906438	IVE624500	3095673	ROR664550	7172018	IVE623500	9267038	GIG618060
1906461	IVE624500	4079000300	SAF665110	7172078	IVE623500	9424210912	MB645700
1906466	IVE623540	4079000400	SAF665130	7172880	IVE625100	9424211012	MB645700
1907526	IVE623500	4079000500	SAF665100	7172881	IVE625100	9424211112	MB645700
1907527	IVE623500	4079000501	SAF665100	7172882	IVE625100	9424211112	MB645700
1907528	IVE623400	4079000502	SAF665100	7172928	IVE625200	9424211212	MB645700
1907530	IVE623500	4079000700	SAF665120	7172929	IVE625200	9424212112	MB645700
1907568	IVE625100	4079000701	SAF665120	7172930	IVE625200	9424230012	MB645700
1907569	IVE625200	4079001001	SAF665140	7173317	IVE623800	9434210312	MB645800
1907631	IVE623800	4079001300	SAF665150	7179778	IVE624500	9704210012	MB645900
1907726	IVE623500	4079001701	SAF665000	7182305	IVE624500	9704210112	MB645900
1908614	IVE623800	4079001800	SAF665055	7187567	IVE624590	9704210212	MB645900
1908729	IVE623800	42470842	IVE624700	81508030010	MAN638200	9704210612	MB645900
1908773	IVE624740	42471150	IVE624860	81508030020	MAN638650	9704230412	MB646320
204566	KAS620420	42471214	IVE624850	81508030020	MAN638650	9754210112	MB646410
2069432001	KAS620420	4856911	IVE625100	81508030021	MAN638600	9754230312	MB646330
2992470	IVE624500	4856912	IVE623800	81508030022	MAN638400	997100059001	ROR664550
2992477	IVE623550	5001864498	VOL670010	81508030023	MAN638610		

PROFIPART	OEM	PROFIPART	OEM	PROFIPART	OEM	PROFIPART	OEM
BPW600100	308835030	IVE623570	2995702	MAN638600	81508030021	ROR664550	3095673
BPW600100	308835037	IVE623580	2995812	MAN638600	81508030041	ROR664550	68323233
BPW600140	308835010	IVE623800	1906191	MAN638610	81508030023	ROR664550	997100059001
BPW600150	308834020	IVE623800	1907631	MAN638610	81508030031	RVI660060	5010525014
BPW600150	308834060	IVE623800	1908614	MAN638610	81508030033	RVI660300	5010422262
BPW600160	308834040	IVE623800	1908729	MAN638610	81508030038	RVI660400	5010422263
BPW600170	308834080	IVE623800	4856912	MAN638610	81508030040	RVI660500	5010216437
BPW600170	308834087	IVE623800	7173317	MAN638630	81508030039	RVI660500	5010422363
BPW600180	308835050	IVE624500	1906438	MAN638650	81508030020	RVI660500	5010422593
BPW600180	308835057	IVE624500	1906461	MAN638650	81508030020	RVI660600	5010260102
BPW600190	308834130	IVE624500	2992470	MAN638650	81508030027	RVI660800	5010525308
BPW600190	308834137	IVE624500	7179778	MAN638650	81508030057	RVI661900	5010260603
BPW600200	308834100	IVE624500	7182305	MAN638660	81508030042	RVI662000	5010260609
BPW600200	308834107	IVE624590	2996010	MAN638670	81508030054	RVI664010	5010525508
DAF615410	1400163	IVE624590	7187567	MB645700	9424210912	RVI664030	5010598306
DAF615410	1408252	IVE624700	42470842	MB645700	9424211012	RVI664111	5010598304
DAF615410	1408670	IVE624740	1908773	MB645700	9424211112	SAF665000	4079001701
DAF615420	1400273	IVE624850	42471214	MB645700	9424211112	SAF665055	4079001800
DAF615420	1407581	IVE624860	42471150	MB645700	9424211212	SAF665100	4079000500
DAF615420	1408254	IVE624950	2996121	MB645700	9424212112	SAF665100	4079000501
DAF615420	1408672	IVE625100	1906170	MB645700	9424230012	SAF665100	4079000502
DAF615430	1400069	IVE625100	1907568	MB645800	9434210312	SAF665110	4079000300
DAF615440	1400284	IVE625100	4856911	MB645900	9704210012	SAF665120	4079000700
DAF615450	1403758	IVE625100	7172880	MB645900	9704210112	SAF665120	4079000701
DAF615450	1408253	IVE625100	7172881	MB645900	9704210212	SAF665130	4079000400
DAF615460	1387439	IVE625100	7172882	MB645900	9704210612	SAF665140	4079001001
DEN617170	658622	IVE625200	1907569	MB646290	9024210312	SAF665150	4079001300
GIG618060	9267038	IVE625200	7172928	MB646290	9024210412	SCA666100	1386686
IVE623400	1907528	IVE625200	7172929	MB646290	9024210612	SCA666100	1402272
IVE623500	1907526	IVE625200	7172930	MB646290	9024210712	SCA666100	1852817
IVE623500	1907527	KAS620420	204566	MB646300	9024230112	SCH666200	1088133
IVE623500	1907530	KAS620420	2069432001	MB646300	9024230312	SCH666250	17870
IVE623500	1907726	KAS620420	501313313	MB646320	9704230412	SMB667120	103836
IVE623500	7172018	KAS620420	8285390000	MB646330	9754230312	VOL670010	5001864498
IVE623500	7172078	KAS620430	82135830	MB646360	6684210212	VOL670010	85103803
IVE623510	2996419	MAN638100	81508030026	MB646410	9754210112	VOL670100	5001867798
IVE623540	1906466	MAN638200	81508030010	MB646610	6754210012	VOL670100	5001867798
IVE623550	2992477	MAN638400	81508030022	ROR664550	3095673		

ADRESA

Adima Brázdil s.r.o.
Skály 869
763 62 Tlumačov
E-mail: adima@adima.cz

IČ: 26263220
DIČ: CZ26263220

OBJEDNÁVKY A POPTÁVKY

TEL.: +420 577 926 998
FAX: +420 577 926 235
MAIL: prodej@adima.cz



www.profipart.cz

„Na našich stránkách www.adima.cz provozujeme webshop,
kde můžete vyhledávat dle originálních čísel i čísel konkurence.“

www.profipart.cz